

Vedtægt for Gjellersø Pumpelag

§ 1

PUMPELAGETS OPRETTELSE

1: Digelaget Gjellersø

I henhold til Ringkjøbing amtsråds beslutning den 26. februar 1903 er i overensstemmelse med lov nr. 53 af 10. april 1874 oprettet ”Digelaget for Engdraget ved Vester og Geller søer”, hvortil vedtægt er udarbejdet og stadfæstet af Ringkjøbing amt den 28. Maj 1903.

Ved kendelse af 2. juni 1958 afsagt af afvandingskommisionen for Ringkjøbing amtsrådsreds vedrørende afvandingen af Vestersø udgik af digelagets ejendom digestrækningen foran Vestersø, og samtidig udgik de under landvindingslaget Vestersø hørende arealer af digelagets partsfordelingsliste. Tillige ændredes digelagets navn til ”Digelaget Gellersø”, hvorefter vedtægt af 27. februar 1958 blev stadfæstet af amtsrådet efter indstilling af afvandingskommisionen.

Diget yder beskyttelse mod højvande i Limfjorden for områderne umiddelbart rundt om søen samt sommerhusområdet.

2: Landvindingslaget Gellersø

Landvindingslaget Gellersø er oprettet i henhold til lov om landvinding (lovbekendtgørelse nr. 153 af 30. april 1953) ved landbrugsministeriets resolution af 6. april 1954 og ved kendelse af 24. april 1956 afsagt af afvandingskommisionen for Ringkjøbing amtsrådsreds er vedtægt af samme dato stadfæstet af afvandingskommisionen efter forhandling med amtsrådet.

Landvindingslagets formål er at yde beskyttelse mod højvande i Geller sø samt tilvejebringe og sikre afvandringsforhold på de interesserede arealer, således at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af disse muliggøres.

3: Pumpelaget Gjellersø

I landvæsenkommisionens kendelse af 17. maj 1983 i sag LKV 27/1982 L angående grundvandssænkning i Gjeller Odde sommerhusområde, Lemvig kommune er det bestemt, at digelaget Gjeller Sø og Landvindingslaget Gjeller Sø skal sammenlægges til et lag: ”Pumpelaget Gjellersø”.

De tidligere vedtægter erstattes herefter af nærværende vedtægt, der efter ikrafttrædelse af ny vandløbslov d. 1. november 1983 er vedtaget af Ringkjøbing amtsråd den 23. august 1985.

Pumpelagets værneting er retskreds 64, Lemvig.

§ 2

FORTEGNELSE OVER PUMPELAGETS ANLÆG OG EJENDOMME

De anlæg, der hører til pumpelaget er angivet i det følgende:

De anførte koter er angivet i forhold til Dansk Normal Nul (D.N.N.). Nivellementet er knyttet til følgende fikspunkter:

1. Matr. nr. 7c Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn.
Geodætisk instituts nr. 126-15-9016 Bolt i stuehusets østre gavl, kote 1, 16.
2. Matr. nr. 49a Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn.
Geodætisk instituts nr. 126-15-9017 Plade i stuehuset østre gavl, kote 3, 09.

1: Digeanlæg

1. Dige/højt terræn fra Underbjerg øst og nord om Gjeller sø, ca. til det vestre skel for matr. nr. 21b Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, hvor diget forsætter under landvindingslaget Vestersøs vedligeholdelse.

Der foreligger oprindeligt ingen bestemmelser om eller beskrivelse af digets placering, dimensioner, koter m. v. Digets placering fremgår af vedhæftede tegning. Diget skal fremover vedligeholdes efter følgende bestemmelser om koter og dimensioner, jfr. § 7, 2. afsnit.

Afstand m	Kronekote m	Kronebredde m	Anlæg		Bemærkninger
			Ud	Ind	
0	x	x	x	x	Endepunkt ved Gjelleroddevej
20 500	2,00	3,0	3,0	3,0	Knæk Sluse/kanal fra Gellersø og vejoverkørsel
1015 1090	X	X	x	X	Vejoverkørsel
					Højt terræn
1150	X	X	X	x	
1150 1281 1484	X 2,00 X	X 3,0 X	X 3,0 X	X 3,0 X	Vejoverkørsel
					Højt terræn
1716 2042	X	X	X	X	
2326 2996	2,00 X 2,50 X	3,0 X 3,0 X	3,0 X 4,0 X	3,0 X 2,0 X	Vej på dige Dige langs fjord Tilslutning til fjorddige under Vestersø

På strækningen langs fjorden mellem stationerne 2326 til 2996, hvor der ikke findes en naturlig strandvold, skal anlægget mod fjorden gøres jævnt faldende mellem digekronen og normalvandspejlet.

2. Dige langs den sydvestlige side af Gjeller sø, herunder en 3 – 5 m bred banket på digets indvendige side.

Digestrækninger der tillige var omfattet af kendelsen af 24. april 1956 er udskilt af matriklen og skyldsats under matr. nr. 98 Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, medens den nordlige forlængede digestrækning er beliggende på matr. nr. 21b og 37gæ Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn.

Diget dimensioner m.v. er angivet i nedenstående tabel:

Afstand fra begyndelsespunkt m	Kronekote m	Kronebredde m	Anlæg		Banket	Bemærkninger
			Ud	Ind		
0	X	X	X	X	X 5	Nordlige endepunkt
660	0,75	1,5	2,0	2,0	X 3	
1100	X	X	X	X	X	Sydlig endepunkt

2: Pumpeanlæg

Pumpeanlægget er beliggende på matr. nr. 21b og 37gæ Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn, ved digeanlægget mellem Vestersø og Gjeller sø ved den nordlige ende af pumpekanalen langs Gjeller sø.

Pumpen er en elektrisk drevet automatisk virkende propelpumpe med 200 mm afgangsrør med klap og en ydelse fra ca. 90 l/sek. ved 3,0 m løftehøjde og til 100 l/sek. ved 1,8 m løftehøjde.

Det normale pumpeinterval er projekteret til at ligge fra kote -1,34 til kote -1,22 m.

Ved pumpestationens indløb er der monteret vandstandsskala, anbragt i forhold til Dansk Normal Nul. På skalaen er det projekterede pumpeinterval afmærket med en udskæring, der er rødmalet.

Pumpen drives af en 7,5 Hk 3 x 380 volt kortslutningsmotor. Strømmen hentes fra målerskab på matr. nr. 39be, ud for skellet mellem matr. nr. 391t og 39ao, alle Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn. Indløbet til pumpestationen er udført som en 30 m lang 50 cm betonledning af IG rør. Foran indløbet er der monteret en rist for opsamling af flydegrøde. Fra pumpen er lagt en 50 cm betonledning af IG rør til en brønd i fjorddiget, hvorfra ledningen fortsætter ud i Nissum Bredning. I brønden er monteret en højvandsklap som yderligere sikkerhed udover højvandsklappen i selv pumpeanlægget.

3: Afvandingskanal

Afvandingskanalen er sammen med dige, banket og en 1 m bred strimmel på kanalens vestside udskilt af matriklen og skyldsats under matr. nr. 98 Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn.

Kanalens dimensioner fremgår af nedenstående tabel:

Afstand fra nordlige ende m	Bundkote m	Fald 0/00	Bundbredde m	Anlæg	Broers mindste dimensioner			Bemærkninger
					Vandslug m	Frihøjde m	Rørdimension m	
0	-1,82 -1,80	X 0,2	X 0,8	X 1,5	X	X	x	Indløbsbygværk
550 558	-1,69	X X 0,2	X X 0,8	X X	1,5	1,5	0,6	Overkørsel
630 886 1054 1068	-1,67 -1,62 -1,59 -1,58	X 0,2	X 0,6	1,5				Udløb 40 cm Udløb 25 bl. Udløb 20 bl. Sydl. endepunkt
		X	X	X	X	X	X	

4: Overkørsel

Der er etableret overkørsel over afvandingskanalen ud for matr. nr. 77a Vadsøkærgård Hovedgård, Tørring sogn, ved rørlægning af kanalen i en 8 m lang 60 cm betonledning.

5: Slusen ved Gjellersø

Slusen ved Gjellersø, der omfatter slusebygværk med skod og BT-rørledning med kontraklap, fremgår af vedlagte detailtegning. Slusen skal sikre Gjellersø mod tilbagestuvning fra Limfjorden.

6: Hovedledninger

De af vedtægten omfattede hovedledninger fremgår af vedhæftede matrikelkort 1:2000.

§ 3

PUMPELAGETS SÆRLIGE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER.

VEJRETTIGHEDER, SERVITUTBESTEMMELSER FOR PUMPESTATION, UDLØBSLEDNING, STRØMFORSYNING, HOVEDLEDNINGER OG DIGER

1. Til drift og vedligeholdelse af de under pumpelaget hørende anlæg har laget ret færdsel på de til arealet førende adgangsveje.

Laget har ret til færdsel til overkørslen over kanalen fra Gjeller Oddevej videre ad Porsevej og ind over matr. nr. 39be, 39a, 77a, 98, 21b og 37gæ. Laget har endvidere vejret frem til pumpestationen fra Lykkegårdsvej ca. 190 m mod nord over matr. nr. 50a langs østsiden af skellene mod matr. nr. 50r, 50t og 100 til det nordvestlige skel hjørne af matr. nr. 50a. Herfra videre over matr. nr. 49a og 51 langs det sydvestlige og nordvestlige skel af matr. nr. 49c. Herefter krydses matr. nr. 100, hvorefter der er adgang videre mod nord over matr. nr. 51 langs østsiden af matr. nr. 100 og langs det

sydøstlige skel af matr. nr. 37gæ til matr. nr. 21b (tilhører pumpelaget). Herfra direkte adgang til pumpestationen på matr. nr. 21b og 37gæ.

Alle ovennævnte matr. nr. henhører under Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn.

I øvrigt har pumpelaget i det hele i fornødent omfang ret til færdsel ind over de interesserede arealer mod godtgørelse af de skader, der herved måtte opstå.

Den fremtidige vedligeholdelse af vejen beliggende på matr. nr. 49a og 50a påhviler ejerne af matr. nr. 49a, 50a og 21b Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, i fællesskab.

2. Ejeren af matr. nr. 21b, 37gæ og 98 Vadskærgård Hovedgård, Tørring Sogn, skal til enhver tid tåle færdsel af de personer der af pumpelaget er udpeget til at forestå drifts-, vedligeholdelses- og tilsyn samt reparation af pumpestationen med tilhørende ledninger.
3. Kystinspektoratet har givet pumpelaget Gjeller Sø tilladelse til at anbringe udløbsledning på søterritoriet på følgende vilkår:
”Der må ikke uden ministeriet for offentlige arbejders forudgående tilladelse foretages ændringer af det godkendte anlæg
Ledningsejeren er forpligtet til at vedligeholde anlægget i forsvarlig stand og til for egen regning af fjerne ledningen med tilbehør fuldstændigt, såfremt de ikke længere benyttes, såfremt den ødelægges og ikke istandsættes eller forholdene i øvrigt efter ministeriets skøn gør dette nødvendigt”.
4. Ejerne af matr. nr. 37gæ, 21b, 51, 49a, 50a, 50v, og 39be Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, skal tåle den for vedligeholdelsen af det over ejendommen nedlagte strømkabelnødvendige færdsel.
5. På følgende matr. nr. er der tinglystservitutarealer for hovedledning og brønde:
Mat. nr. 39a, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 39be, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77ba, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 76d, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 50v, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 50a, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 7t, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 37gz, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 83a, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 7i, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 7b, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77q, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77p, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 37gæ, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 21b, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77az, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 78c, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77a, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 7h, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 39ba, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn

Mat. nr. 77au,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 78a,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77l,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 79k,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 79m,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 98,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 78k,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 7ad,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn

I henhold til servitutbestemmelserne er bl.a. fastsat:

Hovedledningerne og brøndene skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder i fornødent omfang.

Uden forud indhentet tilladelse hos byrådet er det forbudt indenfor en bredde af 2 m til hver side fra hovedledningernes midtlinie at bygge, foretage beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder, anbringe langsgående hegn af permanent karakter eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hindring for adgangen til anlægget eller for dets beståen eller hinder eller skade for eftersyn, reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Byrådet kan dispensere fra dette forbud og fastsætte vilkårene herfor.

Der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder.

Erstatning for eventuel herved forvoldte skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst efter lovgivningens almindelige regler.

6. På følgende matr. nr. er der tinglyst servitutarealer for dige/højt terræn øst og nord om Gjeller Sø samt dige langs den sydvestlige del af Gjeller Sø, som angivet på vedlagte matrikelkort 1:2000:

Mat. nr. 77ba,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 38p,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 82b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 83b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 83a,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 44e,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 44f,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 9d,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 9k,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 40b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 45c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 73e,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 84b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 19e,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 48b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 18c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 75c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 11c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn

Mat. nr. 50b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 76c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 46c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 35e,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 35d,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 49b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 39c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 43d,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 78b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 48c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 20d,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 77c,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 21i,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 36b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 47l,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 21b,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 37gæ,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn
Mat. nr. 98,	Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn

§ 4

PUMPELAGETS FORMÅL, ANLÆGGETS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Pumpelagets formål er at opretholde og sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at landvæsenskommissionens bestemmelser i ovennævnte kendelse af 17. maj 1983 kan opfyldes.

De i §2 nævnte under pumpelaget hørende anlæg vedligeholdes med de heri anførte dimensioner på pumpelagets foranstaltning og bekostning.

Til sikring af anlæggene er der fastsat følgende bestemmelser:

Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de af pumpelaget dertil antagne personer.

Digeanlæggene må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m. v., husdyr må ikke græsse på dem, og færdsel må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra pumpelagets bestyrelse. Græsset på digerne slås efter bestyrelsens skøn. For at undgå digets beskadigelse ved muldvarpe, rotter og mus m. v. har pumpelagets bestyrelse ret til at lade disse dyr bekæmpe på de under pumpelaget hørende lodder.

I tilfælde af digebrud eller fare for digebrud har pumpelagets bestyrelse ret til at tage jord på de under laget hørende lodder mod erstatning for den derved forvoldte skade. Erstatningens størrelse fastsættes, såfremt lagets bestyrelse og den erstatningsberettigede ikke enes herom, efter vurdering af 2 skønsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. De to skønsmænd kan eventuelt vælge en opmand.

Afvandingskanalen oprenses efter behov, dog mindst 1 gang hvert år. Oprensningen udbydes som entrepris eller ved akkord under hånden efter bestyrelsens eget valg. Fylden skal oplægges på kanalens østside på banket eller dige mindst 1 m fra kanten. Hvor det ikke er muligt at færdes med oprensningmaskine på

banketten mellem afvandingskanalen og diget, oplægges fylden på kanalens vestside. Brugere af de tilgrænsende lodder skal modtage fylden og inden 6 måneder efter oplægningen fjerne eller sprede denne til et ikke over 10 cm tykt lag.

Hvis vedligeholdelsesarbejder udføres med maskine er de nævnte brugere pligtige at tåle disse maskiners arbejde og transport langs kanalen, uden at skader forvoldt herved kan kræves erstattet.

Overkørslen over pumpekanalen ud for matr. nr.77a Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn vedligeholdes af pumpelaget. Overkørslen må ikke ændres og nye overkørsler ikke anlægges uden tilladelse fra amtsrådet.

Hovedledninger, jfr. § 2 afsnit 6, skal vedligeholdes af pumpelaget. Der skal foretages gennemspuling af ledningerne mindst 1 gang hvert 3. år. Sandfang i brønde skal oprensnes efter behod, dog mindst 1 gang hver 3. år.

Afløbet fra Gjellersø forløber mod Limfjorden i sydlige retninger over matr. nr. 83a og 44e, Vadskærgård Hovedgård, Tørring sogn, til slusen, hvor igennem det udmunder i fjorden. Afløbet vedligeholdes af pumpelaget og oprensnes efter behov og bestyrelsens skøn.

Bestemmelser om oprensningsarbejde, fyldens placering samt andre forhold reguleres i henhold til Vandløbsloven.

Slusen vedligeholdes af pumpelaget således at den til enhver tid er i funktionsdygtig stand og i henhold til vedlagte detailtegning, jfr. § 2.

Generelle bestemmelser

Pumpelaget har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse og eftersyn nødvendige færdsel og til at have sine anlæg liggende uforstyrret fra lodsejernes side, idet disse ikke på nogen måde må foretage noget, der kan hindre vandets frie løb i hovedledningerne eller kanalen. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene.

Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, med mindre der er anbragt forsvarlige hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst 1 m fra kanalkant, digefod eller pumpestation. Der må ikke udgraves vandingssteder i kanalen, men vanding af kreaturer eller andre husdyr skal se ved hjælp af mule- eller vindpumpe.

Hvis et medlem af pumpelaget ikke udfører et ham som interessant i laget påhvilende arbejde vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, f. eks. fjernelse af fyld fra oprensning af kanalen, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skade, som han er ansvarlig for, er pumpelagets bestyrelse berettiget til at lade arbejde udføre på hans regning, og udgifterne herved kan opkræves på samme måde som ordinære bidrag til pumpelaget.

For så vidt angår tilgrænsende lodsejere forholdes i overensstemmelse med vandløbslovens § 54, idet pumpelagets anlæg vil være at ligestille med amtsvandløb.

§ 5

PUMPELAGETS INTERESSENER. FORDELING AF DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSUDGIFTER SAMT Udstykningsbidrag for anlægsudgifter

De under pumpelaget hørende anlæg er opført på en til denne vedtægt hørende og af landvæsenskommissionen godkendt fortegnelse over de interesserede ejendomme, hvori der for hver enkelt ejendom er anført matrikelnummeret, det partstal i forhold til hvilket ejendommen bidrager til pumpelagets udgifter, alt i overensstemmelse med det vedhæftede matrikelkort med påførte interesseområder, der ligesom fortegnelsen er godkendt af landvæsenskommissionen og Ringkøbing amtsråd.

Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for pumpelagets interessenter og hjemmel for dets forpligtelser.

Når et matrikelnummer indenfor område A (interesseområde for hovedledningssystemerne), hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til pumpelagets drifts- og vedligeholdelse, udstykkes til sommerhusgrunde, skal disse deltage i udgiftsfordelingen med 1 part pr. grund på lige fod med de øvrige sommerhusgrunde (se partsfordelingsliste for drift og vedligeholdelse).

Når et matrikelnummer i landzone (landbrug), hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til pumpelagets drifts- og vedligeholdelse udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhviler det oprindelige i fortegnelsen anførte matrikelnummer, på de udlagte parceller, der er interesserede i pumpelaget, i forhold til de enkelte parcellers interesse i pumpelaget (se partsfordelingsliste for drift- og vedligeholdelse).

Fordeling af bidragspligten i tilfælde af udstykninger skal efter anmodning foretages af amtskommunen i henhold til reglerne i vandløbslovens § 67, stk. 1

Amtskommunens afgørelse om bidragsfastsættelse kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, indbringes for en landvæsenskommission, jævnfør vandløbslovens § 67, stk. 2

Såfremt der inden for områderne A og B i Gjeller Odde samlede sommerhusområde sker udstykninger, skal der betales udstykningsbidrag for anlægsudgiften i henhold til landvæsenskommissionens kendelse af 17. maj 1983 (se partsfordelingsliste for anlægsudgifter).

§ 6

OFFENTLIG TILSYN

Pumpelaget henhører under Ringkøbing amtsråds tilsyn.

Amtsrådet udmelder 1 medlem af pumpelagets bestyrelse, jfr. § 10, samt en revisor til revision af pumpelagets regnskaber.

Drift- og vedligeholdelse af pumpelagets anlæg sker under tilsyn af amtsrådet. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt ikke

sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for pumpelagets regning og opkræve udgiften hos pumpelagets medlemmer efter partsfordelingerne i den følgende eller de næstfølgende terminer.

Udgifterne ved tilsynet og kontrol udredes normalt af pumpelaget, og amtsrådet fastsætter honorar, dagpenge og befordringsgodtgørelse for revisoren og det af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlem og bestemmer, for hvilket årsmål revisoren og det af amtsrådet udnævnte bestyrelsesmedlem skal virke.

§ 7

ADMINISTRATION

Inden for pumpelaget styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg og udadtil repræsenterer pumpelaget.

Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål.

Vedligeholdelsen af pumpelagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til blot bevarelse af de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden at forny og styrke disse på tidssvarende måde, så at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifter bliver så lidt byrdefulde som muligt for pumpelagets medlemmer.

Såfremt der sker skade på pumpelagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde.

Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved enstemmig beslutning af bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet, jfr. § 9, på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. § 8, kan der træffes bestemmelse om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af amtsrådet.

Når amtsrådets godkendelse er indhentet, foranlediger amtsrådet vedtægtsændringen tinglyst.

§ 8

GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under pumpelaget hørende ejendomme.

Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsorden skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskaber, forelæggelse af budgetter for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Den ordinære generalforsamling indvarsles med 14 dages varsel efter bekendtgørelse på en af en tidligere generalforsamling vedtaget måde.

Første generalforsamling skal indvarsles ved annoncering i tre førende dagblade.

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved anbefalet brev til hvert medlem.

Dagsorden for generalforsamling skal meddeles ved indvarslingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når interessenterne repræsenterende mindst 1/3 af det samlede stemmetal kræver det.

Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet skal generalforsamlingen indvarsles på ny med lovlig frist, og denne anden generalforsamling er altid beslutningsdygtig.

§ 9

BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGER

Ved beslutninger på generalforsamlinger har hver interessent kun én stemme.

Beslutninger på generalforsamlinger vedtages ved simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten uden vandløbsmyndighedens medvirken og om ophævelse af pumpelaget en vedtagelse med et flertal af mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jfr. §§ 7 og 13.

Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen, dog har interessenterne ret til at afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt dertil bemyndiget medlem af pumpelaget, men ingen kan møde med mere end 3 fuldmagter.

§ 10

BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af amtsrådet og 3 medlemmer for 3 år ad gangen af generalforsamlingen, hvor 1 medlem skal repræsentere landbrugsinteresser.

For de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges desuden 1 suppleant.

Hvert år afgår efter tur 1 af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer samt suppleanten.

Afgangen af de 2 første år afgøres ved lodtrækning.

Genvalg er tilladt.

Bestyrelsen skal i nødvendigt omfang stille forslag om valg af nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet blandt sine medlemmer.

Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for vederlag, diæter og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed.

Alle pumpelagets interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i eet år efter udløbet af hver tjenesteperiode.

I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne indtræder suppleanten i bestyrelsen.

§ 11

PUMPELAGETS REGNSKABER OG OPKRÆVNING AF BIDRAG

Pumpelagets regnskabsår følger kalenderåret.

Senest 1. marts skal bestyrelsen fremsende de pr. 31. december afsluttede regnskaber med statusopgørelse til revisoren, som tilbagesender dem med påtegning senest 31. marts.

Senest 1. maj indsender bestyrelsen regnskaberne og udgiftsbudgetterne for det kommende år med beretning om den ordinære generalforsamling til amtsrådet til endelig godkendelse af regnskabet.

Amtsrådet træffer på grundlag af udgiftsbudgetterne for det kommende år og regnskaberne for det afsluttede år beslutning om, hvor store bidrag, der skal opkræves hos interessenterne i det kommende regnskabsår.

Lån kan ikke optages uden amtsrådets samtykke.

De af kommunen i skatteterminerne opkrævede bidrag udbetales til bestyrelsen i maj og november måned. Amtsrådets udgifter vedrørende pumpelaget i det forløbne halvår refunderes amtsrådet af pumpelagets bestyrelse efter regning.

For opkrævning af interessenternes bidrag til pumpelaget haves samme fortrinsret som for de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter.

§ 12

MIDLERTIDIG BESTYRELSE

I tilfælde af tvist mellem bestyrelse og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanten ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke til en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde.

Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er amtsrådet berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af pumpelaget.

Amtsrådet bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af pumpelaget.

§ 13

OPHÆVELSE AF PUMPAGET

Hvis en generalforsamling eller en af amtsrådet midlertidig algt bestyrelse beslutter pumpelagets ophævelse, skal spørgsmålet forelægges amtsrådet.

Samtlige medlemmer af pumpelaget hæfter i forhold til deres partsantal for alle lagets forpligtelser.

§ 14

TINGLYSNING

Denne vedtægt tinglyses ved amtsrådets foranstaltning som servitutstiftende på alle de af pumpelagets anlæg berørte ejendomme og som forhæftelse på alle de i den i § 5 omhandlede fortegnelse anførte bidragspligtige ejendomme med prioritet som for kommunale skatter.

De i § 3 omhandlede servitutpålæg tinglyses som særskilt servitutstiftende på de servitutbelagte ejendomme med prioritet forud for al pantegæld, jfr. vandløbslovens § 65.

Påtaleberettiget med hensyn til de i vedtægten indeholdte servitutmæssige byrder er pumpelagets bestyrelse, Lemvig kommune og amtsrådet og for udløbsledningens vedkommende Ministeriet for Offentlige Arbejder.

I tilfælde af pumpelagets ophævelse vil aflysning af vedtægten i tingbogen være at foretage på amtsrådets begæring, når bestyrelsen overfor amtsrådet dokumenterer, at pumpelaget har opfyldt sine økonomiske forpligtelser.

§ 15

STRAFFEBESTEMMELSER

Overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægt behandles efter reglerne i vandløbslovens § 85. Påtaleret tilkommer pumpelagets bestyrelse, Lemvig kommune og amtsrådet.

Tilhørende bilag:

1. Matrikelkort 1:4000 med interesseområder og takster
2. Matrikelkort 1:2000 med tekniske anlæg m. v.
3. Partsfordelingsliste for drifts- og vedligeholdelsesudgifter
4. Partsfordelingsliste for anlægsudgifter
5. Tegning over slusebygværk med udløbsledning

Bilagene kan fås/ses ved henvendelse til bestyrelsen